

729G46. Uppgifter i diskret matematik 3


HT 2018

Skriv ut dessa uppgifter och lös dem på pappret. Innan de lämnas in måste du skriva namn, LiU-ID överst på varje sida och häfta ihop alla sidor. Om du vill kan du häfta ett blankt papper med dessa uppgifter som framsida. Dina personuppgifter måste dock fortfarande skriva på varje sida.

1. Rita graferna för följande grannmatriser. Noderna i båda graferna är $V = \{a, b, c, d, e\}$ (2p)

$$\text{a) } A(G_1) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{b) } A(G_2) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$



Noder att använda för att rita graderna till 1a) och 1b)

2. Följande uppgifter refererar till graferna G_3 och G_4 (4p)
- a) Ta fram grannmatrisen för grafen G_3 .
 - b) Ta fram grannmatrisen för grafen G_4 .
 - c) Ta fram grannlistor för grafen G_3 .
 - d) Ta fram grannlistor för grafen G_4 .




Figure 1: G_3




Figure 2: G_4

3. För grafen G_1 i uppgift 1a), ta fram antalet vägar av längden 2 som finns mellan följande noder. Visa din uträkning. Se separat PDF om grannmatriser. (2p)
- a) från c till e
 - b) från a till e
4. För grafen G_2 i uppgift 1b), ta fram antalet vägar av längden 2 som finns mellan följande noder. Visa din uträkning. Se separat PDF om grannmatriser. (2p)
- a) från a till b
 - b) från d till b